



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.ЖТ02.B.01212

Серия RU № 0482222

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации на железнодорожном транспорте федерального бюджетного учреждения «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте»; Россия, Москва (3-я Мытищинская улица, дом 10, Москва, 129626); аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЖТ02, дата регистрации 26.06.2014; телефон: +7(495) 646-27-15; адрес электронной почты: register@rsfgr.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Тихвинский сборочный завод «Титран-Экспресс»; Россия, Ленинградская область, Тихвинский район, город Тихвин, (площадка Промплощадка, город Тихвин, Тихвинский район, Ленинградская область 187556); основной государственный регистрационный номер 1024701853032; телефон: +7 (813 67) 31-550; адрес электронной почты: titran@tihvin.titran.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Тихвинский сборочный завод «Титран-Экспресс»; Россия, Ленинградская область, Тихвинский район, город Тихвин, (площадка Промплощадка, город Тихвин, Тихвинский район, Ленинградская область, 187556)

ПРОДУКЦИЯ Вагоны-цистерны для алкилбензолсульфокислоты модернизированные с продлением срока службы модели 15-6944

ТУ 3182-037-01124336-2016 «Вагоны-цистерны для алкилбензолсульфокислоты модернизированные с продлением срока службы. Модель 15-6944. Технические условия», конструкторская документация 1605.00.00.000Р «Вагоны-цистерны для алкилбензолсульфокислоты, модернизированные с продлением срока службы. Модель 15-6944»
серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8606 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ «О безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Приложение (учетный номер бланка 0324953)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Приложение (учетный номер бланка 0324953)



СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.12.2016 ПО 28.12.2021 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Э.Н. Гунченко
(инициалы, фамилия)

А.В. Христюшин
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.ЖТ02.B.01212

Серия RU № 0324953

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы сертификационных испытаний от 15.12.2016 № 406 и № 407 Испытательного центра продукции вагоностроения общества с ограниченной ответственностью «Инженерный Центр подвижного состава», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ЖТ11. Расчеты: 1605.00.00.000 PP7 Расчет динамических качеств и воздействия на путь вагона-цистерны модели 15-6944, 1605.00.00.000 PP8 Расчет на устойчивость колесной пары против схода с рельс вагона-цистерны модели 15-6944, 1605.00.00.000 PP10 Расчет вписывания в габарит 1-Т, 1605.00.00.000 PP11 Расчет габаритной рамки, 1605.00.00.000 PP12 Расчет на сцепляемость автосцепных устройств вагона-цистерны модели 15-6944, 1605.00.00.000 PP13 Расчет механической части автотормоза вагона-цистерны модели 15-6944, 1605.00.00.000 PP14 Расчет на прочность предохранительных устройств, предотвращающих падение составных частей вагона-цистерны модели 15-6944. Акт визуального контроля от 14.12.2016. Экспертное заключение от 22.12.2016 № 01271/21735. Техническое заключение АО «ВНИИЖТ» от 28.12.2016. Акт о результатах проверки состояния производства от 16.12.2016 № 04175/21735. Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Пункты 3, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.3б), 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.10, 4.2.28, 4.4.1-4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.9, 5.10, 5.12, 5.14, 5.16, 5.17, 5.18, 5.20, 5.22, 5.23, 5.24, 5.27, 9.1, 9.3 ГОСТ Р 51659-2000 «Вагоны-цистерны магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия»; Сертификационный базис СБ ЖТ ТР ТС 001-008/21735 от 14.12.2016 «Требования по сертификации вагона-цистерны для алкилбензолсульфоислоты, модернизированного с продлением срока службы модели 15-6944. Срок службы – 40 лет с момента постройки базового вагона. Условия хранения –7 «Ж1» по ГОСТ 15150-69. Маркирование продукции единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС осуществляется только при наличии сертификатов соответствия или деклараций о соответствии на подлежащие обязательному подтверждению соответствия составные части.



М.П. Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Э.Н. Гунченко
(инициалы, фамилия)

А.В. Христюшин
(инициалы, фамилия)

Лист 1

Федеральное бюджетное учреждение
«Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте»
Орган по сертификации на железнодорожном транспорте
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЖТ02

РЕШЕНИЕ
о выдаче сертификата соответствия

от « 29 » декабря 2016 г.

№ 01271/21735

На основании следующих документов:

заявки на проведение сертификации продукции от 22.06.2016 № РС/08658/С-21735,
поданной заявителем:

Акционерное общество «Тихвинский сборочный завод «Титран-Экспресс»; Россия,
Ленинградская область, Тихвинский район, город Тихвин, (площадка Промплощадка, город
Тихвин, Тихвинский район, Ленинградская область 187556); основной государственный
регистрационный номер 1024701853032; телефон: +7 (813 67) 31-550; адрес электронной
почты: titran@tihvin.titran.ru

решения органа по сертификации от 12.07.2016 № 08790

изменение №1 от 06.09.2016 № 11583

изменение № 2 от 23.11.2016 № 15324

изменения № 3 от 23.12.2016 № 16875

Изменение № 4 от 28.12.2016 № 17283

проведены работы по обязательной сертификации продукции:

Вагоны-цистерны для алкилбензолсульфокислоты модернизированные с продлением
срока службы модели 15-6944,

изготавливаемой в соответствии с:

ТУ 3182-037-01124336-2016 «Вагоны-цистерны для алкилбензолсульфокислоты
модернизированные с продлением срока службы. Модель 15-6944. Технические условия»,
конструкторская документация 1605.00.00.000Р «Вагоны-цистерны для
алкилбензолсульфокислоты модернизированные с продлением срока службы. Модель 15-
6944»

серийный выпуск

Срок службы – 40 лет с момента постройки базового вагона.

Условия хранения –7 «Ж1» по ГОСТ 15150-69.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8606 10 000 0.

Изготовитель:

Акционерное общество «Тихвинский сборочный завод «Титран-Экспресс»; Россия,
Ленинградская область, Тихвинский район, город Тихвин, (площадка Промплощадка, город
Тихвин, Тихвинский район, Ленинградская область, 187556)

Сертификация проводилась на соответствие требованиям технического регламента:
«О безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011)

Основания для выдачи сертификата соответствия:

Протоколы сертификационных испытаний от 15.12.2016 № 406 и № 407
Испытательного центра продукции вагоностроения общества с ограниченной
ответственностью «Инженерный Центр подвижного состава», аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.21ЖТ11.

Акт визуального контроля от 14.12.2016.

Экспертное заключение от 22.12.2016 № 01271/21735.

Техническое заключение АО «ВНИИЖТ» от 28.12.2016.

Акт о результатах проверки состояния производства от 16.12.2016 № 04175/21735.

1605.00.00.000 PP7 Расчет динамических качеств и воздействия на путь вагона-цистерны модели 15-6944.

1605.00.00.000 PP8 Расчет на устойчивость колесной пары против схода с рельс вагона-цистерны модели 15-6944.

1605.00.00.000 PP10 Расчет вписывания в габарит 1-Т.

1605.00.00.000 PP11 Расчет габаритной рамки.

1605.00.00.000 PP12 Расчет на сцепляемость автосцепных устройств вагона-цистерны модели 15-6944.

1605.00.00.000 PP13 Расчет механической части автотормоза вагона-цистерны модели 15-6944.

1605.00.00.000 PP14 Расчет на прочность предохранительных устройств, предотвращающих падение составных частей вагона-цистерны модели 15-6944.

Сертификация проводилась на основании следующих документов, обеспечивающих соблюдение требований технических регламентов:

пункты 3, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.3б), 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.10, 4.2.28, 4.4.1-4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.9, 5.10, 5.12, 5.14, 5.16, 5.17, 5.18, 5.20, 5.22, 5.23, 5.24, 5.27, 9.1, 9.3 ГОСТ Р 51659-2000 «Вагоны-цистерны магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия»;

Сертификационный базис СБ ЖТ ТР ТС 001-008/21735 от 14.12.2016 «Требования по сертификации вагона-цистерны для алкилбензолсульфокислоты, модернизированного с продлением срока службы модели 15-6944».

Схема сертификации 4с.

Маркирование продукции единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС осуществляется только при наличии сертификатов соответствия или деклараций о соответствии на подлежащие обязательному подтверждению соответствия составные части.

Органом по сертификации принято решение:

1 Выдать заявителю сертификат соответствия продукции сроком на 5 лет.

2 Изготовителю осуществлять маркирование сертифицированной продукции единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС.

Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС наносить в соответствии с требованиями чертежа 1605.00.00.000 Д1 «Окраска, нанесение знаков и надписей» на каждую единицу изделия, а также проставлять в товаросопроводительной и эксплуатационной документации в соответствии с требованиями Решения КТС от 15.07.2011 №711.

3 Инспекционный контроль (ИК) сертифицированной продукции проводить в течение всего срока действия сертификата соответствия с периодичностью не более одного раза в год в соответствии с пунктом 61 статьи 6 ТР ТС 001/2011.

Первый ИК провести в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты регистрации сертификата соответствия. Испытания провести на 1 (одном) образце сертифицированной продукции по пунктам 3, 34 Перечня сертификационных показателей (установленных в решении органа по сертификации от 12.07.2016 № 08790) в испытательных лабораториях (центрах), включенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, на основании отдельных договоров.

После утверждения и введение в действие нормативной документации, устанавливающей требования к сертификационным показателям по пункту 59 статьи 4 ТР ТС 001/2011, при инспекционном контроле испытать один образец типового представителя сертифицированной продукции на соответствие требованиям пункта 59 статьи 4 ТР ТС 001/2011 в ИЦ, на основании отдельного договора.

Объем испытаний и количество образцов для испытаний при проведении последующего ИК сертифицированной продукции устанавливается по результатам предыдущего ИК.

4 В случае завершения изготовления установочной серии в период действия сертификата соответствия заявителю необходимо представить документы, подтверждающие переход на серийное производство или увеличение её размера.

Заместитель руководителя



М.М. Мельников

Эксперт



А.В. Христюшин